



MULTIPART®



МультиПарт



**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
МИНИПОГРУЗЧИКИ  
С БОРТОВЫМ  
ПОВОРОТОМ**



# MUSTANG



**ООО «МУЛЬТИПАРТ»  
официальный дилер MUSTANG  
на территории Белгородской области**



MULTIPART®



МультиПАРТ

**ООО «Мультипарт»**  
308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45  
тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61  
моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603  
e-mail: [gendir@multipart.biz](mailto:gendir@multipart.biz)  
[www.multipart.biz](http://www.multipart.biz)



## Модельный ряд MUSTANG



**В настоящий момент модельный ряд минипогрузчиков MUSTANG с бортовым поворотом насчитывает 12 моделей:**

- ✓ 9 моделей с радиальным подъемом стрелы;
- ✓ 3 модели с вертикальным подъемом стрелы;

**А также различные модификации со стандартной гидравликой или повышенной мощностью гидравлической системы (High flow).**

**MULTIPART®**



**МультиПАРТ**

**ООО «Мультипарт»**

308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45  
тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61  
моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603  
e-mail: [gendir@multipart.biz](mailto:gendir@multipart.biz)  
[www.multipart.biz](http://www.multipart.biz)



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двойная грузоподъемная стрела с двумя гидроцилиндрами по бокам для правильного распределения нагрузки на ковш
- Система быстросменной рамы (Quick tech) механического или гидравлического типа позволяет оперативно за 1 минуту поменять одно навесное оборудование на другое
- Применение гусеничной рамы VTS на минипогрузчиках MUSTANG делает возможным получить из колесного минипогрузчика с бортовым поворотом полноценный гусеничный минипогрузчик (2 в 1) для работ по бездорожью и нетвёрдым грунтам

MULTIPART®



МультиПАРТ

ООО «Мультипарт»  
308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45  
тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61  
моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603  
e-mail: gendir@multipart.biz  
www.multipart.biz



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Короткие массивные полуоси позволяют избежать моментов скручивания и поперечного и продольного перелома в случае удара
- Очень четкое (без лишних изгибов и пересечений) расположение шлангов гидравлики облегчает доступ и обслуживание
- Гидравлический бак вмонтирован в металлическую стойку, что предотвращает повреждения
- Кабина ROPS/FOPS уровня безопасности 2 собственного производства выдерживает удар при падении груза до 230 кг

MULTIPART®



МультиПАРТ

ООО «Мультипарт»

308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45  
тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61  
моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603  
e-mail: [gendir@multipart.biz](mailto:gendir@multipart.biz)  
[www.multipart.biz](http://www.multipart.biz)



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- На каждом борту установлена автономная гидравлическая ванночка по 7 л масла каждая (14л на 2 борта)
- Тандемный радиатор (гидравлика/двигатель) самый большой в отрасли, обеспечивает мощную систему охлаждения, исключая перегрев
- Низкое расположение элементов трансмиссии и перенос центра тяжести улучшает устойчивость погрузчика
- Продольное расположение двигателя максимально сокращает количество ремней двигателя (до 1 ремня), увеличивая грузоподъемность

MULTIPART®



МультиПАРТ

ООО «Мультипарт»

308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45

тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61

моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603

e-mail: [gendir@multipart.biz](mailto:gendir@multipart.biz)

[www.multipart.biz](http://www.multipart.biz)

# MUSTANG



## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Фронтальная крепежная рама подходит по стандарту ко всему перечню навесного оборудования американских и европейских производителей
- Применение сменного навесного оборудования (свыше 100 видов) позволяет использовать минипогрузчик MUSTANG для различных отраслей
- Минипогрузчик MUSTANG дает возможность одному оператору выполнять различные виды работ: тракториста, экскаваторщика, бульдозериста, оператора снегоуборщика

MULTIPART®



МультиПАРТ

ООО «Мультипарт»  
308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45  
тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61  
моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603  
e-mail: gendir@multipart.biz  
www.multipart.biz



## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Минипогрузчики MUSTANG представлены в двух вариантах:

- педали/рычаги
- двойные джойстики

В модельном ряду MUSTANG имеются минипогрузчики со стандартной скоростью передвижения и высокоскоростные модификации (2 speed).

MULTIPART®



МультиПАРТ

ООО «Мультипарт»

308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45

тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61

моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603

e-mail: [gendir@multipart.biz](mailto:gendir@multipart.biz)

[www.multipart.biz](http://www.multipart.biz)



# MUSTANG



## РАДИАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ СТРЕЛЫ

- Классическая радиальная стрела для агрессивного применения
- Минимум точек смазки
- Простая и надежная
- Долговечная и износостойкая
- Обширный модельный ряд

MULTIPART®



МультиПАРТ

ООО «Мультипарт»  
308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45  
тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61  
моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603  
e-mail: [gendir@multipart.biz](mailto:gendir@multipart.biz)  
[www.multipart.biz](http://www.multipart.biz)



## РАДИАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ СТРЕЛЫ

Модель	2026	2041	2044	2054	2056	2076	2086
Грузоподъемность/ с противовесом	476/533 кг	614/669 кг	658/703 кг	748/848 кг	862/930 кг	998/1134 кг	1179/1315 кг
Мощность двигателя	35 л.с./26,1 кВт	46 л.с./34 кВт	49,5 л.с./37 кВт	49,5 л.с./37 кВт	62 л.с./46 кВт	84 л.с./63 кВт	84 л.с./63 кВт
Высота разгрузки	2746 мм	2794 мм	2845 мм	2921 мм	3066 мм	3132 мм	3132 мм
Гидравлический поток (High flow)	55 л/мин	62,5 л/мин	68,1 л/мин	70/106 л/мин	72/114 л/мин	81/132 л/мин	81/132 л/мин
Вырывное усилие	1270 кг	1270 кг	1814 кг	2268 кг	2550 кг	2640 кг	2640 кг
Опрокидывающая нагрузка	953/1066 кг	1228/1338 кг	1316/1406 кг	1497/1588 кг	1724/1860 кг	1996/2268 кг	2358/2630 кг
Объем ковша	1250мм/0,28 м³	1520мм/ 0,31 м³	1680мм/0,37 м³	1730/0,43 м³	1778/0,48 м³	1730/0,54 м³	1730/0,54 м³
Скорость	0-10,9 км/ч	0-10,3 км/ч	0-11,2 км/ч	0-11,5км/ч	0-12 км/ч	0-12,4км/ч	0-12,4км/ч
Рабочий вес	1814 кг	2441 кг	2912 кг	3220 кг	3284 кг	3541 кг	3713 кг

MULTIPART®



МультиПАРТ

ООО «Мультипарт»

308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45  
 тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61  
 моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603  
 e-mail: gendir@multipart.biz  
 www.multipart.biz



## РАДИАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ СТРЕЛЫ

Модель	2026	2041	2044	2054	2056	2076	2086
Грузоподъемность/ с противовесом	476/533 кг	614/669 кг	658/703 кг	748/848 кг	862/930 кг	998/1134 кг	1179/1315 кг
Мощность двигателя	35 л.с./26,1 кВт	46 л.с./34 кВт	49,5 л.с./37 кВт	49,5 л.с./37 кВт	62 л.с./46 кВт	84 л.с./63 кВт	84 л.с./63 кВт
Высота разгрузки	2746 мм	2794 мм	2845 мм	2921 мм	3066 мм	3132 мм	3132 мм
Гидравлический поток (High flow)	55 л/мин	62,5 л/мин	68,1 л/мин	70/106 л/мин	72/114 л/мин	81/132 л/мин	81/132 л/мин
Вырывное усилие	1270 кг	1270 кг	1814 кг	2268 кг	2550 кг	2640 кг	2640 кг
Опрокидывающая нагрузка	953/1066 кг	1228/1338 кг	1316/1406 кг	1497/1588 кг	1724/1860 кг	1996/2268 кг	2358/2630 кг
Объем ковша	1250мм/0,28 м³	1520мм/ 0,31 м³	1680мм/0,37 м³	1730/0,43 м³	1778/0,48 м³	1730/0,54 м³	1730/0,54 м³
Скорость	0-10,9 км/ч	0-10,3 км/ч	0-11,2 км/ч	0-11,5 км/ч	0-12 км/ч	0-12,4 км/ч	0-12,4 км/ч
Рабочий вес	1814 кг	2441 кг	2912 кг	3220 кг	3284 кг	3541 кг	3713 кг

MULTIPART®



МультиПарт

ООО «Мультипарт»

308034 г. Белгород, ул. Шорса, 45  
 тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61  
 моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603  
 e-mail: gendir@multipart.biz  
 www.multipart.biz

# MUSTANG



## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ СТРЕЛЫ

- Увеличенная высота разгрузки
- Повышенная грузоподъемность
- Новый современный дизайн
- Улучшенная шумоизоляция кабины
- Панорамная обзорность
- Быстрый цикл работ

MULTIPART®



МультиПАРТ

**ООО «Мультипарт»**

308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45

тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61

моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603

e-mail: [gendir@multipart.biz](mailto:gendir@multipart.biz)

[www.multipart.biz](http://www.multipart.biz)



## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ СТРЕЛЫ

Модель	2700V	3300V	2109
Грузоподъемность/ с противовесом	1225/1400 кг	1497 кг	1806/2000 кг
Мощность двигателя	84л.с./63 кВт	84л.с./63 кВт	100л.с./74 кВт
Высота разгрузки	3310 мм	3332 мм	3607мм
Гидравлический поток (High flow)	82,3/139,7 л/мин	182/137 л/мин	110/155,2 л/мин
Вырывное усилие	2800 кг	2950 кг	3783 кг
Опрокидывающая нагрузка	2449/2700 кг	2994 кг	3493/3800 кг
Объем ковша	1778мм/0,65 м <sup>3</sup>	1880мм/0,7 м <sup>3</sup>	2140мм/0,89 м <sup>3</sup>
Скорость/ 2 speed	0-13/0-20 км/ч	0-13/0-20 км/ч	0-12,7/0-20 км/ч
Рабочий вес	4017 кг	4430 кг	5238 кг

MULTIPART®



МультиПАРТ

ООО «Мультипарт»  
 308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45  
 тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61  
 моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603  
 e-mail: gendir@multipart.biz  
 www.multipart.biz



## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особенно незаменима техника MUSTANG в зимний период для уборки снега, очистки пешеходных дорожек и дворовых территорий, там где «старшие собратья» крупные погрузчики попросту не могут развернуться. Различное навесное оборудование: отвалы, ковши, щетки, разбрасыватели соли, песка и реагентов делают мини погрузчики MUSTANG настоящими хозяевами русской зимы.

Многофункциональность - фирменный конёк мини погрузчиков MUSTANG. Максимальной универсальности мини погрузчики Мустанг достигают благодаря применению более 100 видов сменного навесного оборудования.

MULTIPART®



МультиПАРТ

ООО «Мультипарт»  
308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45  
тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61  
моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603  
e-mail: [gendir@multipart.biz](mailto:gendir@multipart.biz)  
[www.multipart.biz](http://www.multipart.biz)



## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обширная гамма навесного оборудования свыше 100 видов позволяет применять минипогрузчик MUSTANG на многих объектах, а именно, на общестроительных и землеройных, дорожно-строительных, коммунально-уборочных, ландшафтных, озеленительных, погрузо-разгрузочных работах.

Один минипогрузчик MUSTANG заменит целый автопарк спецтехники, благодаря быстрой смене навесного оборудования, что позволяет кардинально поменять характер работ. Навесное оборудование MUSTANG отличается большим многообразием и многофункциональностью. Грейдеры, вилы для захвата, захваты для сена, дисковые пилы, кусторезы, гидромолоты, траншеекопатели и многое другое оборудование MUSTANG обеспечит эффективную работу погрузчика практически в любой отрасли.



ООО «Мультипарт»  
308034 г. Белгород, ул. Щорса, 45  
тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61  
моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603  
e-mail: gendir@multipart.biz  
www.multipart.biz